

SI 1068 part 2

October 1994

Amendment No. 4

April 2011

תקן ישראלי ת"י 1068 חלק 2

אוקטובר 1994

גיליון תיקון מס' 4

ניסן התשע"א - אפריל 2011

חלונות: חלונות אלומיניום

Windows: Aluminium windows

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה אושר על ידי ועדת המומחים 11318 – פרופילי אלומיניום לא-מוגמרים, בהרכב זה:
לאוניד ברזון, קובי חורש, יעקב חכימי, מרינה סוורנסקי, דוד קלינגר (יו"ר), יובל רוזן

כמו כן תרמו להכנת התקן: דודו וארום, בנימין נוחי, ראי שנקר.

גיליון תיקון זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 113 – נגרות עץ ומתכת, לרבות זיגוג, בהרכב זה:

איגוד לשכות המסחר	-	בועז אורדן
המועצה הישראלית לצרכנות	-	שמואל אבנון
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל	-	אלי טובולסקי
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל	-	בני ויינר (יו"ר), יעקב רפפורט
התאחדות התעשיינים בישראל	-	מיכאל פריבן, דן רבין, אלונה שלוזניקוב
לשכת המהנדסים והאדריכלים	-	משה טורץ
מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה	-	אביהו לוי
משרד הביטחון	-	אלי הראל
משרד הבינוי והשיכון	-	רפי גולדשמיט

אליהו הדר ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 1068 חלק 2 מאוקטובר 1994
גיליון התיקון מס' 1 ממרס 1996
גיליון התיקון מס' 2 מפברואר 1997
גיליון התיקון מס' 3 מיולי 2000

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק א – עניינים כלליים

102. אזכורים

תקנים ישראליים

- בשורה השישית יושמטו המילים:

"ת"י 1086 חלק 3"

ובמקומן ייכתב:

ת"י 1068 חלק 3.

- מהרשימה יושמט:

ת"י 4402 חלק 1 – פרופילי אלומיניום: פרופילים ללא גימור;

ובמקומו ייכתב:

ת"י 4402 חלק 1.1 – פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים

מסגסוגות 6060 ו-6030 – דרישות כלליות

ת"י 4402 חלק 1.2 – פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים

מסגסוגות 6060 ו-6030 – סבולות צורה ומידה

- מהרשימה יושמט:

ת"י 4402 חלק 2 – פרופילי אלומיניום: פרופילים ללא גימור

ובמקומו ייכתב:

ת"י 4402 חלק 2 – פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים

- ציוני הערות השוליים (1) ו-(3) יושמטו.

מפרטי מבון התקנים הישראלי

מהרשימה יושמט:

מפמ"כ 211 חלק 1

הערות השוליים (1) ו-(3)

ההערות יושמטו.

פרק ב – פרופילים, חיבוריהם וגימורם

201. פרופילי האלומיניום

201.1. כללי

הכתוב בסעיף 201.1 יושמט, ובמקומו ייכתב:

פרופילי האלומיניום, שמסגרות האגפים והמלבנים עשויים מהם, יהיו משוחלים ויתאימו לדרישות

התקן הישראלי ת"י 4402 חלק 2. הפרופילים, לפני גימורם, יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 4402

חלק 1.1 וחלק 1.2.

201.2. האלומיניום

הסעיף, לרבות ציון הערת השוליים, יושמט.

הערת שוליים (6)

ההערה תושמט.

201.3. עובי

המשפט השני, המתחיל במילים: "העובי המינימלי של דופן הפרופיל" והמשפט השלישי, המתחיל במילים: "עובי בסיס אחז המברשת" יושמטו, ובמקומם יכתב:
על אף האמור בתקן הישראלי ת"י 4402 חלק 1.1 "עובי הדופן של הפרופילים יהיה 1.2 מ"מ, מיני" לגבי עובי דופן הפרופיל, מותר שעובי בסיס אחז המברשת והאטס, בכל מידה שהיא, יהיה 1.0 מ"מ, מיני (מידה b בצירור 1).

202. גימור הפרופילים

202.2. אלגון (ציפוי אנודי)

המשפט הראשון יושמט, ובמקומו יכתב:
עובי הציפוי יתאים לדרישות שלהלן: