

SI 414

December 2008

Amendment No. 2

August 2013

תקן ישראלי ת"י 414

טבת התשס"ט – דצמבר 2008

גיליון תיקון מס' 2

אלול התשע"ג – אוגוסט 2013

עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח

Characteristic loads in structures: Wind loads

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 104 - עומסים אופייניים בבניינים, בהרכב זה:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל | - | אדי ליבוביץ |
| איגוד התעשייה הקיבוצית | - | אלי כהן |
| איגוד לשכות המסחר | - | מיכאל אוגוסטין |
| הטכניון | - | יסכה גולדפלד, עודד רבינוביץ |
| המכון הגיאולוגי | - | זהר גבירצמן |
| התאחדות בוני הארץ | - | נתן חילו |
| חברת החשמל לישראל | - | ארקדי ליבשיץ |
| לשכת המהנדסים והאדריכלים | - | ישראל דוד (יו"ר), פאולינה וייץ, שי פורמן |
| משרד הביטחון | - | קלאודיה ריינהורן |
| משרד הבינוי והשיכון | - | לזר פלדמן |
| רשות ההסתדרות לצרכנות | - | רינה פרחת |

יונתן נחמני ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 414 מדצמבר 2008
גיליון התיקון מס' 1 מאפריל 2011

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכנויו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן



כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק ז – מקדמים אווירודינמיים

7.3. גגות ללא קירות

7.10 – מקדמי c_f ו- $c_{p,net}$ עבור גג דו-שיפועי ללא קירות

בשורה השמינית (המתייחסת לזווית שיפוע הגג +20), הערך "1.1-" בעמודה שכותרתה אזור A יושמט, ובמקומו

ייכתב:

+1.1